











Monitores de precisión

NOVIEMBRE 2024

Top Value Computing



HP Serie Z

| | HP Z24f G3 | HP Z24n G3 | HP Z27u | HP Z24m G3 QHD USB-C PD |
|---|--|--|---|---|
| | (Ref.: 3G828AA) | (Ref.: 1C4Z5AA) | (Ref. 1B9X2AA) | (Ref.: 4Q8N9AA) |
| | OFERTA 30% de dto 2º UND. | OFERTA 24€ de dto. | OFERTA 40€ de dto. | OFERTA 24€ de dto.* |
| |  |  |  |  |
| |  |  |   |  |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 259€ 239€ | 279€ 255€ | 419€ 379€ | 479€ 455€ |
| Tamaño de pantalla | 23,8" IPS | 24" IPS | 27" IPS | 23.8" diagonal, 16:9, IPS |
| Resolución | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) 16:9 | WUXGA (1920 x 1200 a 60 Hz) 16:10 | QHD (2560 x 1440 a 60 Hz) 16:9 | QHD (2560 x 1440 a 90 Hz) |
| Ratio Contraste | 1000:1 static; 10000000:1 dynamic | 1000:1 static; 10000000:1 dynamic | 1000:1 static; 10000000:1 dynamic | 1000:1 static; 10000000:1 dynamic |
| Brillo | 300 nits | 350 nits | 350 nits | 400 nits |
| Profundidad de color | 8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores | 8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores | 8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores | 10 bits (8 bits + FRC) Hasta 1070 millones de colores |
| Color Gamut | 99% sRGB; 85% DCI-P3 | 99% sRGB; 85% DCI-P3 | 99% sRGB; 85% DCI-P3 | 99% sRGB; 90% DCI-P3; 99% BT.709 |
| Angulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Puertos I/O | 1 salida DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 entrada DisplayPort™ 1.2 | 1 salida DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 entrada DisplayPort™ 1.2 | 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, suministro de energía de hasta 100 W); 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 entrada DisplayPort™ 1.4; 1 salida DisplayPort™ 1.4, 1 Ethernet RJ45 | HDMI; USB-C; USB port; DisplayPort™ |
| Ergonomía | Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Ajuste pivotante, altura, giratorio, inclinable |
| Índice de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 5 ms GTG (con sobrecarga) |
| Píxeles por pulgada | 93 ppp | 96 ppp | 109 ppp | 123 ppp |
| Consumo energético | 58 W (máximo) 26 W (típico) 0,5 W (en espera) | 63 W (máximo) 28 W (típico) 0,5 W (en espera) | 160 W (máximo), 39 W (típico), 0,5 W (en espera) | 170 W (máximo), 38 W (típico), 0,5 W (en espera) |
| Extra | Calibrado de fabrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light) | Calibrado de fabrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light) | Calibrado de fabrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light) | Altavoces 2 x 5W integrados, Cámara web escamoteable 5MP con sensor IR, Micrófono integrado con cancelación de ruido, HP Eye Ease, Calibrado de fábrica, 99% sRGB; 90% DCI-P3 |
| Garantía | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) |
|  | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E) | | | 10€ |
| Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E) | | | 15€ |



Nuevos monitores HP serie 7 Pro

Perfecto para creativos, expertos técnicos y ejecutivos.

Tecnología IPS Black Dream Color Class.*

Colores asombrosos desde cualquier ángulo gracias a la relación de contraste de hasta 2000:1 y a los ángulos de visión ultraamplios.

Resolución hasta 4K UHD a 120 Hz de tasa de refresco.

Detalles precisos, color excepcional.

Visualiza cada detalle como si fuera real con una amplia gama de colores y una precisión cromática soberbia en monitores de hasta 4K, VESA DisplayHDR™ 400, hasta 98% DCI-P3 & 100% sRGB y calibrado de color de fábrica.

Más puertos, más flexibilidad.

Conexiones de hasta Thunderbolt™ 4. Reduzca el desorden y maximice la productividad con la conectividad Thunderbolt™ 4, que ofrece

- Resolución hasta 4K UHD a 60 Hz para conexión en cadena de dos monitores 4K.
- Datos e Internet de alta velocidad hasta 40 Gbps.
- Hasta 100W de potencia de alimentación a través de un único cable.

Control sin fisuras.

Trabaje de forma más rápida y eficaz con el conmutador KVM con joypad integrado, que le permite realizar varias tareas a la vez en dos PC con una sola pantalla, teclado y ratón.



Monitores premium

DICEMBRE 2024

Top Value Computing



HP Serie 7 Pro

| HP 724pf | HP 724pn | HP 724pu | HP 727pq | HP 727pu | HP 727pk |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| (Ref.: 8X530AA) | (Ref.: 8X534AA) | (Ref.: 8Y2F7AA) | (Ref.: 8J4D8AA) | (Ref.: 8J9E6AA) | (Ref.: 8J9G2AA) |
| NUEVO | OFERTA DE LANZAMIENTO | NUEVO | OFERTA DE LANZAMIENTO | NUEVO | OFERTA DE LANZAMIENTO |
| | | | | | |
| | | | | | |

| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 239€ | 255€ | 299€ | 379€ | 499€ | 569€ |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| Tamaño de pantalla | 23,8" IPS | 24" IPS | 24" IPS | 27" IPS Black - Dream Color Class | 27" IPS Black - Dream Color Class | 27" IPS Black - Dream Color Class |
| Resolución | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) 16:9 | WUXGA (1920 x 1200 a 100 Hz) 16:9 | WUXGA (1920 x 1200 a 100 Hz) 16:9 | QHD (2560 x 1440 a 120 Hz); VESA DisplayHDR™ 400 | QHD (2560 x 1440 a 120 Hz); VESA DisplayHDR™ 400 | 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz); VESA DisplayHDR™ 400 |
| Ratio Contraste | 1500:1 static; 10000000:1 dynamic | 1500:1 static; 10000000:1 dynamic | 1500:1 static; 10000000:1 dynamic | 2000:1 (static) 10000000:1 (dynamic) | 2000:1 (static) 10000000:1 (dynamic) | 2000:1 (static) 10000000:1 (dynamic) |
| Brillo | 300 nits | 350 nits | 350 nits | 400 nits | 400 nits | 400 nits |
| Profundidad de color | 8 bit (6 bit + FRC); Hasta 16,7 millones de colores | 8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores | 8 bits (6 bits + FRC) Hasta 16,7 millones de colores | 10 bits (8 bits + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores | 10 bit (8 bit + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores | 10 bit (8 bit + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores |
| Color Gamut | 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DCI-P3 | 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DCI-P3 | 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DCI-P3 | 100% sRGB; 98% DCI-P3 | 100% sRGB; 98% DCI-P3 | 100% sRGB; 98% DCI-P3 |
| Angulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Puertos I/O | 1 HDMI 1.4; 4 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging); 1 USB-B; 1 DisplayPort™ 1.2 | 1 HDMI 1.4; HDMI; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (1 de carga); 1 USB-B | 4 SuperSpeed USB Type-A con velocidad de señal de 5 Gbps (2 de carga); 1 SuperSpeed USB Type-C* con velocidad de señal de 5 Gbps (hasta 100 W mediante USB con suministro de energía, modo alternativo DisplayPort™ 1.4); 1 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0 | 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4-out; 1 USB Type-C* 10Gbps signaling rate upstream (Up to 15W USB Power Delivery); 1 USB Type-C* 10Gbps signaling rate (15 W charging); 3 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W) | 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4-out; 1 USB Type-C* 10Gbps signaling rate upstream (Up to 15W USB Power Delivery); 1 USB Type-C* 10Gbps signaling rate (15 W charging); 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C* 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 Out for Daisy chain (15 W charging); 5 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W) 1RJ-45 (10/100/1000 Mbps) | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); 1 HDMI 2.0; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C* 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 Out for Daisy chain (15 W charging); 1 DisplayPort™ 1.4; 5 USB Type-A 10Gbps signaling rate (1 charging with 7.5 W); |
| Ergonomía | Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm |
| Índice de respuesta | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) |
| Píxeles por pulgada | 93 ppp | 94 ppp | 94 ppp | 109 ppp | 109 ppp | 163 ppp |
| Consumo energético | 69 W (maximum), 36 W (typical), 0,5 W (standby) | 69 W (máximo), 36 W (típico), 0,5 W (en espera) | 160 W (máximo), 26,4 W (típico) y 0,5 W (en espera) | 40 W (H-DR), 26 W (SDR), 0,5 W (standby) | 210 W (maximum), 41 W (typical), 0,5 W (standby) | 215 W (maximum), 43 W (typical), 0,5 W (standby) |
| Extra | Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, HP Eye Ease (Low Blue Light); Adjustable stand; VESA mountable; Sustainable; IPS panel; Anti-reflejo | Informe de calibración del color; Microborde en 4 lados; HP Eye Ease (Low Blue Light); Adjustable stand; VESA mountable; Sustainable; IPS panel; Anti-reflejo | Informe de calibración del color; Microborde en 4 lados; HP Eye Ease (Low Blue Light); Adjustable stand; VESA mountable; Sustainable; IPS panel; Anti-reflejo | AMD FreeSync™ Premium; Ajuste de altura/inclinación/giro/pivote; HP Eye Ease; IPS Black; Sensor de luz ambiental; Conexión en cadena; Validado por Pantone; Calibración del color de fábrica; Recalibración del color por el usuario de HP | Single Power ON; AMD FreeSync™ Premium; Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot; HP Eye Ease; IPS Black; Ambient light sensor; KVM switch; Daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; Pantone validated; Factory color calibration; HP User Color recalibration | Calibrado de fábrica, Microborde en 4 lados, Single Power ON; Anti-reflejo; HP Eye Ease (Low Blue Light); IPS Black; HDR; KVM switch; Daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; VESA mountable; Sustainable; Pantone validated; HP User Color recalibration |
| Garantía | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----|
| Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E) | 10€ |
| | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E) | 15€ |

Monitores premium

DICEMBRE 2024

Top Value Computing



HP Serie 7 Pro

| | HP Series 7 Pro 27" 4K Conferencing Monitor | HP 732pk IPS Black 4K Docking | HP 734pm WUHD Curved & Conference Display | HP 738pm WUHD Curved & Conference Display | HP 740pm WUHD Curved & Conference Display |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| | (Ref.: 8K135AA) | (Ref.: 8Y2K9AA) | (Ref.: 8K157AA) | (Ref.: 8K167AA) | (Ref.: 8Y2R2AA) |
| | NUEVO | NUEVO | OFERTA DE LANZAMIENTO | OFERTA DE LANZAMIENTO | NUEVO |
| | OFERTA DE LANZAMIENTO | OFERTA DE LANZAMIENTO | NUEVO | NUEVO | OFERTA DE LANZAMIENTO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 699€ | 799€ | 949€ | 1049€ | 1299€ |
| Tamaño de pantalla | 27" IPS Black | 31,5" IPS Black | 34" IPS Black - Dream Color Class / Curvatura 1900R | 37,5" IPS Black - Dream Color Class / Curvatura 2300R | 39,7" IPS / Curvatura 2500R |
| Resolución | UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) | 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz) | QHD (2560 x 1440 a 120 Hz) | WQHD+ (3840 x 1600 a 60 Hz) | WUHD (5120 x 2160 a 60 Hz) |
| Ratio Contraste | 2000:1 static; 10000000:1 dynamic | 1500:1 static; 20000000:1 dynamic | 2000:1 static | 2000:1 static | 1000:1 static; 10000000:1 dynamic |
| Brillo | 400 nits | 400 nits | 400 nits | 400 nits | 300 nits |
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores | 10 bit (8 bit + FRC); Up to 1.07 billion colors supported | 8 bits reales; Hasta 16,7 millones de colores | 10 bits (8 bits + FRC); Admite hasta 1070 millones de colores | 10 bit (8 bit + FRC); Up to 1.07 billion colors supported |
| Color Gamut | 100% sRGB; 98% Display P3 | 100% sRGB; 98% DCI-P3 | 100% sRGB; 98% DCI-P3 | 100% sRGB; 98% DCI-P3 | 100% sRGB; 98% DCI-P3 |
| Angulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | Diagonal field view: 95,6° (RGB) / 178° hrz., 178° vrt. | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Puertos I/O | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); 1 HDMI 2.0; 1 Thunderbolt™ 4 con USB Type-C® con una velocidad de señal de 40 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 100 W y DisplayPort™ 1.4); 1 salida Thunderbolt™ 4 para conexión en cadena (15 W de carga) | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); 1 HDMI 2.0; 1 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 USB-B; 1 DisplayPort™ 1.4 | 1 Thunderbolt™ 4 con USB Type-C® con una velocidad de señal de 40 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 100 W y DisplayPort™ 1.4); 1 USB Type-C® con una velocidad de señal de 10 Gbps (suministro de energía por USB con una potencia de hasta 65 W y modo alternativo de DisplayPort™ 1.4); 1 salida Thunderbolt™ 4 para conexión en cadena (15 W de carga); 1 DisplayPort™ 1.4; 5 USB Type-A con velocidad de señal de 10 Gbps (1 de carga con 7,5 W) | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); 1 HDMI 2.0; 2 Thunderbolt™ 3 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (up to 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 4 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging); 1 DisplayPort™ 1.4 | |
| Ergonomía | Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: 90°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±10°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +20°; Rotación: ±10°; Altura: 150 mm | Inclinación: de -5 a +22°; Rotación: ±30°; Altura: 150 mm |
| Índice de respuesta | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) | 5ms GtG (con overdrive) |
| Píxeles por pulgada | 163 ppp | 140 ppp | 109 ppp | 111 ppp | 139 ppp |
| Consumo energético | 26 W (SDR), 48 W (HDR), 0,5 W (standby) | 205 W (maximum), 48 W (typical), 0,5 W (standby) | 68 W (HDR), 32,5 W (SDR), 0,5 W (standby) | 75 W (HDR), 37,9 W (SDR), 0,5 W (standby) | 310 W (maximum), 72 W (typical), 0,5 W (standby) |
| Extra | ENCENDIDO sencillo; Altavoces integrados; HP Eye Ease; Micrófono integrado; Sensor de luz ambiental; Conmutador KVM; Conexión en cadena; Imagen en imagen; Imagen a imagen; Sensor de detección de presencia; Validado por Pantone; Calibración del color de fábrica; Recalibración del color por el usuario de HP; VESA mountable; Cámara HDR de 5 MP; Altavoces integrados (4 x 3 W) con certificación DTS VirtualX™ | Calibrado de fábrica; Microborde en 4 lados, Single Power ON; Anti-reflejo; HP Eye Ease (Low Blue Light); IPS Black; HDR; KVM switch; Daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; VESA mountable; Docking; Sustainable; HDR certified | 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); ENCENDIDO sencillo; Antirreflejo; AMD FreeSync™ Premium; Altavoces integrados; Certificación DTS VirtualX™; HP Eye Ease; Micrófono integrado; Device Bridge 2.0; sensor de luz ambiental; Conmutador KVM; Conexión en cadena; Imagen en imagen; Imagen a imagen; Sensor de detección de presencia; Validado por Pantone; Calibración del color de fábrica; Recalibración del color por el usuario de HP; VESA mountable; Webcam HDR de 5 MP | ENCENDIDO sencillo; Altavoces integrados; Certificación DTS VirtualX™; Pantalla curva; HP Eye Ease; Device Bridge 2.0; sensor de luz ambiental; Conmutador KVM; Conexión en cadena; Imagen en imagen; Imagen a imagen; Validado por Pantone; Calibración del color de fábrica; Recalibración del color por el usuario de HP; VESA mountable; Thunderbolt™ | Curved display; Integrated speakers; VESA mountable; Webcam; Sustainable; HP Eye Ease; Integrated microphone; Device Bridge 2.0; Picture-by-Picture; Anti-reflejo; Informe de calibración del color |
| Garantía | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee | 3/3/0 Zero Bright Dot guarantee |
| Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E) | | | | 10€ |
| | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E) | | | | 15€ |



Nuevos monitores HP serie 5 Pro

Tu centro de productividad para cualquier entorno de trabajo

Colabora con confianza.

Suena y luce lo mejor posible sin esfuerzo gracias a la reducción de ruido AI y a la webcam Poly Studio de 5 megapíxeles inclinable. Sólo tienes que bajar la cámara Web después de la llamada para disfrutar de privacidad a la carta.

Aumenta tu productividad.

Haz más cosas con una pantalla fluida, 100% sRGB y una gran variedad de resoluciones. Conéctate sin esfuerzo con puertos de fácil acceso y sigue siendo productivo con un suministro de energía de 100 W con un solo cable USB-C®.

Diseñado para inspirar.

Aumenta el campo de visión de tu trabajo gracias a los amplios tamaños de pantalla en un elegante diseño de 3 lados sin bordes con bisel de microborde. Consiga aún más con la conexión en cadena3 o emparéjelo con otro monitor HP Serie 5 Pro.








Toma el control de tu comodidad.

Da lo mejor de ti durante todo el día gracias a la posibilidad de ajuste de 3/4 posiciones optimizada por la Guía de configuración ergonómica y al confort ocular total con HP Eye Ease y el sensor de luz ambiental.





HP Serie 5 Pro

| | HP Serie 5 Pro 524pf FHD | HP Serie 5 Pro 524pn WUXGA | HP Serie 5 Pro 527pq QHD |
|--|--|---|---|
| | (Ref.: 9D9L6UT) | (Ref. 9D9A7AA) | (Ref.: 9D9S0UT) |
| | NUEVO | NUEVO | NUEVO |
| |  |  |  |
| |  |  |  |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 149€ | 169€ | 229€ |
| Tamaño de pantalla | 23,8" IPS; 16:9 | 24" IPS; 16:10 | 27"; IPS; 16:9 |
| Resolución | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) | WUXGA (1920 x 1200 a 100 Hz) | QHD (2560 x 1440 a 100 Hz) |
| Ratio Contraste | Dinámico 10000000:1; Estático 1500:1 | Dinámico 10000000:1; Estático 1500:1 | Dinámico 10000000:1; Estático 1500:1 |
| Brillo | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
| Profundidad de color | 8 bits (6 bits + FRC); Hasta 16,7 millones de colores | 8 bits (6 bits + FRC); Hasta 16,7 millones de colores | 8 bits (6 bits + FRC); Hasta 16,7 millones de colores |
| Color Gamut | 100% sRGB | 100% sRGB | 100% sRGB |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Puertos I/O | 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI; USB hub | 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI; USB hub | 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI; USB hub |
| Ergonomía | Inclinación: de -5 a +23°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: ±90° | Inclinación: de -5 a +23°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: ±90° | Inclinación: de -5 a +23°; Rotación: ±45°; Rotación en pivote: ±90° |
| Índice de respuesta | GtG de 5 ms (con Overdrive) | GtG de 5 ms (con Overdrive) | GtG de 5 ms (con Overdrive) |
| Píxeles por pulgada | 93 ppp | 94 ppp | 109 ppp |
| Consumo energético | 100 - 240 V AC 50/60 Hz; 0,5 W en standby | 100 - 240 V AC 50/60 Hz; 0,5 W en standby | 100 - 240 V AC 50/60 Hz; 0,5 W en standby |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años | Garantía limitada de 3 años | Garantía limitada de 3 años |
|  Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 3 años de garantía reparación in situ al siguiente día laborable (U7NR9E) | | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E) 10€ |
| | | | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E) 15€ |



Nuevos monitores HP serie 3 Pro

Tu monitor de uso diario

Eleva lo cotidiano.

Imágenes de movimiento fluido y suave con una frecuencia de actualización de hasta 100Hz.

Aumenta el confort.

Mejora la concentración.

HP Eye Ease, el filtro de luz azul baja por hardware siempre activo










Diseño limpio. Mente clara.

El diseño estilizado con base fina y soporte ajustable en inclinación hace mantener la atención en la pantalla.

Construidos para un futuro mejor.

Con certificado ENERGY STAR® y registro EPEAT®, fabricados con material reciclado.



| | HP P322pv | HP P324pv | HP P322pf | HP P324pf |
|---|---|--|---|---|
| | (Ref.: 9U5A2AA) | (Ref. 9U5C1AA) | (Ref.: 9U5B0UT) | (Ref.: 9U5J5UT) |
| | NUEVO | NUEVO | NUEVO | NUEVO |
| |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 99€ | 109€ | 109€ | 119€ |
| Tamaño de pantalla | 21,45" | 23,8" | 21,5" IPS | 23,8" IPS |
| Resolución | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) | FHD (1920 x 1080 a 100 Hz) |
| Ratio Contraste | Estático 3000:1 | Estático 3000:1; | Estático 1000:1 Dinámico 8000000:1 | Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Entrada analógica/digital | 1 VGA/1 HDMI 1.4 | 1 VGA/1 HDMI 1.4 | 1 HDMI; 1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2 | 1 VGA/1 HDMI 1.4/ 1 DisplayPort™ 1.2 |
| Multimedia | - | - | - | - |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años | Garantía limitada de 3 años | Garantía limitada de 3 años | |
|  Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J10E) | | | 12€ |








Monitores para la PyMe

DICIEMBRE 2024

Top Value Computing




HP Serie P - Productividad ajustada a tu negocio

| | HP P24v G5 | HP P24 G5 | HP P27 G5 |
|---|---|---|---|
| | (Ref. 64W18AA) | (Ref.: 64X66AA) | (Ref.: 64X69AA) |
| | OFERTA | OFERTA | OFERTA |
| |  |  |  |
| |  |  |  |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 104€ | 114€ | 139€ |
| Tamaño de pantalla | 23,8" | 23,8" IPS | 27" IPS |
| Resolución | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
| Ratio Contraste | Estático 3000:1; Dinámico 8000000:1 | Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1 | Estático 1000:1 Dinámico 8000000:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Entrada analógica/digital | 1 VGA/1 HDMI 1.4 | 1 VGA/1 HDMI 1.4/ 1 DisplayPort™ 1.2 | 1 VGA/1 HDMI 1.4/ 1 DisplayPort™ 1.2 |
| Multimedia | - | - | - |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años | | Garantía limitada de 3 años |
|  | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable | | |
| Protege tu Inversión con HP Care Pack | (U0J12E) 10€ | (U0J10E) 12€ | (U0J12E) 10€ |


Trabaja de manera más elegante y productiva con el nuevo diseño modernizado de la gama P-Series G5



Disfruta de las nuevas pantallas con microborde*



Cuenta con un renovado diseño slim que encaja con el estilo de tu casa u oficina, y que también facilita trabajar con varios monitores



La nueva gama G5 permite trabajar en un escritorio más limpio y ordenado, gracias a una mejor gestión de los cables.

*Excepto el P22v G5









Monitores para la PyMe

NOVIEMBRE 2024

Top Value Computing




HP Serie P - Productividad ajustada a tu negocio

| | HP P22h G5 | HP P24h G5 | HP P27h G5 | HP P34hc G4 |
|---|--|---|--|--|
| | (Ref.: 64W30AA) | (Ref.: 64W34AA) | (Ref.: 64W41AA) | (Ref.: 21Y56AA) |
| |  | OFERTA  | OFERTA  | OFERTA  |
| |  |  |  |  |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 119€ | 129€ | 149€ | 369€ |
| Tamaño de pantalla | 21,5" IPS | 23,8 " IPS | 27" IPS | 34" curvo VA |
| Resolución | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) | WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz) |
| Ratio Contraste | Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1 | Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1 | Estático 1000:1; Dinámico 8000000:1 | Estático 3500:1; Dinámico 5000000:1 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Entrada analógica/digital | 1 VGA; 1HDMI 1.4; 1 Display Port 1.2 | 1 VGA; 1HDMI 1.4; 1 Display Port 1.2 | 1 VGA; 1HDMI 1.4; 1 Display Port 1.2 | 1 usb-c (65W PD); 1DP; 1 HDMI; 4 USBs |
| Multimedia | Altavoces integrados | Altavoces integrados | Altavoces integrados | USB-C™ Power Delivery, Altavoces integrados |
| Ajustable en altura | Sí (10 cm) | Sí (10 cm) | Sí (10 cm) | Sí (10 cm) |
| Garantía | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) |
|  Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J10E) 12€ | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E) 10€ | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J15E) 70€ | |


Trabaja de manera más elegante y productiva con el nuevo diseño modernizado de la gama P-Series G5



Disfruta de las nuevas pantallas con microborde*



Cuenta con un renovado diseño slim que encaja con el estilo de tu casa u oficina, y que también facilita trabajar con varios monitores



La nueva gama G5 permite trabajar en un escritorio más limpio y ordenado, gracias a una mejor gestión de los cables.

*Excepto el P22v G5






















Monitores corporativos

DICIEMBRE 2024

Top Value Computing



HP Serie E - Lleva más allá tu experiencia visual y de trabajo

| | HP E22 G5 | HP E24 G5 | HP E24i G4 | HP E27 G5 |
|---|---|---|---|---|
| | (Ref.: 6N4E8AA) | (Ref.: 6N6E9AA) | (Ref.: 9VJ40AA) | (Ref.: 6N4E2AA) |
| | OFERTA | OFERTA | OFERTA | OFERTA |
| |  |  |  |  |
| |     |     |     |     |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 139€ | 139€ | 159€ | 179€ |
| Tamaño de pantalla | 21,5" IPS | 23,8" IPS | 24" IPS | 27" IPS |
| Resolución | FHD 1920x1080 a 75Hz | FHD 1920x1080 a 75Hz | WUXGA 1920x1200 a 60Hz | FHD 1920x1080 a 75Hz |
| Ratio Contraste | 1000:1 static; 8000000:1 dynamic | 1000:1 static; 8000000:1 dynamic | 1000:1 static; 5000000:1 dynamic | 1000:1 static; 8000000:1 dynamic |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Brillo | 250 nits | 250 nits | 250 nits | 300 nits |
| Color Gamut | 99% sRGB | 99% sRGB | 99% sRGB | 99% sRGB |
| Entrada analógica/digital | 1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream) | 1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream) | 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 DisplayPort™ 1.2 (compatible con HDCP); 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 4 USB-A 3.2 Gen 1 | 1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream) |
| Ajustable en altura | Sí (15 cm) | Sí (15 cm) | Sí (15 cm) | Sí (15 cm) |
| Sostenibilidad | Ocean bound plastics Recycled metals | Ocean bound plastics Recycled metals | Recycled materials | Ocean bound plastics Recycled metals |
| Garantía | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) |
|  Protege tu Inversión con HP Care Pack | 12€ | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E) | 10€ | |
| | | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E) | 15€ | |

2ª UNIDAD

15% descuento¹


















Monitores corporativos

DICIEMBRE 2024

Top Value Computing



HP Serie E - Lleva más allá tu experiencia visual y de trabajo

| | HP E24q G5 (Ref.: 6N4F1AA) | HP E27q G5 (Ref.: 6N6F2AA) | HP E24t G5 (Ref.: 6N6E6AA) |
|---|---|---|---|
| | OFERTA | OFERTA | OFERTA |
| |  |  |  |
| |     |     |      |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 189€ | 219€ | 239€ |
| Tamaño de pantalla | 23,8" IPS | 27" IPS | 23,8" IPS |
| Resolución | QHD 2560x1440 a 75Hz | QHD (2560 x 1440) 75Hz | FHD 1920x1080 a 75Hz |
| Ratio Contraste | 1000:1(Static)/8000000:1 (Dynamic) | 1000:1(Static)/8000000:1 (Dynamic) | 1000:1(Static)/8000000:1 (Dynamic) |
| Brillo | 300 nits | 350 nits | 300 nits |
| Color Gamut | 99% sRGB (True 8 bit) | 99% sRGB (True 8 bit) | 99% sRGB |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Entrada analógica/digital | 1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2; (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream) | 1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2; (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream) | 1 puerto DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2; (1 with battery charging); 1 USB-B (upstream) |
| Ajustable en altura | Sí (15cm) | Sí (15cm) | Sí (15cm) |
| Sostenibilidad | Ocean bound plastics Recycled metals | Ocean bound plastics Recycled metals | Ocean bound plastics Recycled metals |
| Garantía | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) |
|  Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J12E) | | 10€ |
| | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E) | | 15€ |

2ª UNIDAD

15%

descuento¹












Monitores multimedia y USB-C

DICIEMBRE 2024

Top Value Computing



HP Serie E - Monitores con funciones multimedia y conectividad avanzadas para tu negocio

| SIN MARCO | HP E24mv G4 | HP E24u G5 | HP E27u G5 | HP E27k G5 | HP E32k G5 |
|---|--|--|--|--|--|
| | (Ref.: 169L0AA) | (Ref.: 6N4D0AA) | (Ref.: 6N4D3AA) | (Ref.: 6N4C4AA) | (Ref.: 6N4D6AA) |
| | OFERTA | OFERTA | OFERTA | OFERTA | OFERTA |
| |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 209€ | 199€ | 259€ | 379€ | 479€ |
| Tamaño de pantalla | 23,8" IPS | 23,8" IPS | 27" IPS | 27" IPS | 31,5" IPS |
| Resolución | 1920 x 1080 a 60 Hz | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) | QHD (2560 x 1440 a 75 Hz) | UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) | UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) |
| Ratio Contraste | 1000:1 static; 5.000.000:1 dynamic | 1000:1(Static)/8M:1(Dynamic) | 1000:1(Static)/8M:1(Dynamic) | 1000:1(Static)/8M:1(Dynamic) | 1000:1(Static)/8M:1(Dynamic) |
| Brillo | 250 nits | 250 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
| Color Gamut | 72% NTSC | 99% sRGB | 99% sRGB | 99% sRGB | 99% sRGB |
| Ángulo de visión | 178° horizontal | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical | 178° horizontal, 178° vertical |
| Entrada analógica/digital | 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.1 Gen 1 | 1 DP IN/1 HDMI 1.4/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C® | 1 DP IN/1 HDMI 1.4/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C® | 1 DP IN/1 HDMI 2.0/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C® | 1 DP IN/1 HDMI 2.0/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C® |
| Multimedia | Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED | - | - | Altavoz dual 3W por canal. | Altavoz dual 3W por canal. |
| Ajustable en altura | Sí (15 cm) | Sí (15 cm) | Sí (15 cm) | Sí (15 cm) | Sí (15 cm) |
| Sostenibilidad | Recycled materials | Ocean bound plastics Recycled metals | Ocean bound plastics Recycled metals | Ocean bound plastics Recycled metals | Ocean bound plastics Recycled metals |
| Garantía | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) |
|  Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 4 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0.J12E) | | | | 10€ |
| | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0.J13E) | | | | 15€ |

2ª UNIDAD **15%** descuento¹

Monitores corporativos con docking incluido

DICIEMBRE 2024

Top Value Computing



HP Serie E - Monitores con funciones multimedia y conectividad avanzadas para tu negocio

| | HP E24m G4 | HP E27m G4 | HP E34m G4 |
|---------------------------------------|--|--|--|
| | (Ref.: 40Z32AA) | (Ref.: 40Z29AA) | (Ref.: 40Z26AA) |
| | OFERTA | OFERTA | OFERTA |
| | | | |
| PVPs Recomendados (Habitual/Actual)* | 289€ | 349€ | 489€ |
| Tamaño de pantalla | 23.8" IPS LED FULL HD | 27" IPS LED QUAD HD (2560x1440) | 34" IPS WQHD (3440 x 1440) |
| Resolución | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) | QHD (2560 x 1440 a 75 Hz) | WQHD (3440 x 1440 a 75 Hz) |
| Ratio Contraste | 1000/1 static 10000000:1 dynamic | 1000/1 static 10000000:1 dynamic | 3000/1 static 10000000:1 dynamic |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical | 178° horizontal / 178° vertical | 178° horizontal / 178° vertical Curvatura de 1500R para una experiencia más cómoda e inmersiva |
| Entrada analógica/digital | 1 HDMI; 1 USB-C; 1 USB hub; 1 DisplayPort | 1 HDMI; 1 USB-C; 1 USB hub; 1 DisplayPort | 1 HDMI; 1 USB-C; 1 USB hub; 1 DisplayPort |
| Multimedia | Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED | Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED | Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED |
| Ajustable en altura | Sí (15cm) | Sí (15cm) | Sí (15cm) |
| Garantía | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) | 3 años de recogida y entrega (3-3-0) |
| Protege tu Inversión con HP Care Pack | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J13E) | 15€ | HP Care Pack 5 años de garantía con sustitución al siguiente día laborable (U0J15E) 70€ |

2ª UNIDAD

15%

descuento¹